

速効強力はく離剤

ハクリスター[®] SS エスエス

速効溶解

強力溶解

低臭快適



BONDWAX
KONISHI

速効強力・低臭快適 はく離剤

ハクリスター[®] SS

はく離作業性
さらに向上

速効溶解

Speedy Solution

●塗布した直後から皮膜を素早く溶解します。

強力な浸透性で
作業快適

強力溶解

Strong Solution

●厚く蓄積した樹脂皮膜にも、深く強力に浸透します。

作業時・作業後の
不快感軽減

低臭快適

Low smell

●不快なおいを抑え、快適作業を実現します。
●作業後の残留臭気を軽減します。

濡れ性が良く、ハジキやヨレが少ないので
はく離残しを軽減できます。



均一に塗れて白化している(ハクリスターSS)



はじいて溶解ムラがある(他社製品)

用途

■化学系床材全般、テラゾー、セラミック系床材に塗布された水性フローア
ーポリッシュポリマータイプの皮膜のはく離に使用できます。

※木質系床材、リノリウム、ゴム系床材、大理石には使用しないでください。

※材質によっては荒れたり、変色や脱色を起こすことがあるため、必ず目立たないところ
で試してから使用してください。

■標準希釈倍率:10~15倍(温水を使うと一層効果的です)

■標準使用量:1,000㎡/18ℓ

■液性:アルカリ性

■NET.:18ℓ

使用方法

- 1 洗浄面のホコリやゴミを取り除き、周辺を十分に養生してください。
- 2 水または温水で10~15倍に希釈してください。
- 3 希釈液を均一にたっぷりと床に塗布し、3~5分程度放置してください。
- 4 ポリッシャー(またはモップ)で溶解した皮膜をはく離してください。
- 5 スクイジーまたはバキュームで汚水をきれいに除去してください。
- 6 床の汚れを完全に取るために、水拭きを1回以上してください。

コニシ株式会社

<http://www.bond.co.jp/>

●お問い合わせは下記もしくは左記へ

大阪本社/大阪市中央区道修町1-7-1(北浜TNKビル)	〒541-0045	TEL 06(6228)2911	FAX 06(6228)2966
東京本社/東京都千代田区神田錦町2-3(竹橋スクエア)	〒101-0054	TEL 03(5259)5743	FAX 03(5259)2146

名古屋支店/名古屋市中区栄5-28-12(名古屋若宮ビル)	〒460-0008	TEL 052(262)8173	FAX 052(262)8175
福岡支店/福岡市南区清水3-24-24(日吉ビル)	〒815-0031	TEL 092(551)1761	FAX 092(551)1545
札幌支店/札幌市東区北八条東3-1-1(宮村ビル)	〒060-0908	TEL 011(731)0351	FAX 011(731)0357

仙台営業所/仙台市青葉区本町1-5-28(カーニープレイス仙台駅前通)	〒980-0014	TEL 022(211)5031	FAX 022(211)4990
北関東営業所/群馬県高崎市東町32-1	〒370-0045	TEL 027(324)3002	FAX 027(324)1187
南関東営業所/横浜市中区鶴町1-5-5(関内スクエアビル)	〒231-0028	TEL 045(663)3184	FAX 045(663)3172
金沢営業所/金沢市長土堀2-14-17	〒920-0867	TEL 076(223)1565	FAX 076(223)4794
広島営業所/広島市西区己斐本町1-9-12(己斐本町ビル)	〒733-0812	TEL 082(507)1911	FAX 082(507)6676
高松営業所/高松市木太町2796-4	〒760-0080	TEL 087(835)2020	FAX 087(835)4623